



**ADM
MACHINES**

STILL HIGHER



Prezentujemy Państwu Kombajn „SPARTAN” przeznaczony do mechanicznego zbioru jabłek przemysłowych.

Zastosowanie naszej maszyny w sadzie zdecydowanie obniży koszty związane ze zbiorem owoców oraz zaoszczędzi czas, jaki trzeba by było przeznaczyć na zbiór ręczny. Kombajn powstał ze współpracy z sadownikami, dzięki czemu wszystkie jego elementy są bardzo dobrze dopracowane. Kombajn dostarczamy tylko i wyłącznie z uruchomieniem oraz przeprowadzamy szkolenie, tak aby można było wykorzystać jego możliwości w 100%. Zapewniamy serwis gwarancyjny oraz po gwarancyjny.

DANE TECHNICZNE:

- wydajność: do 10t/h (uzależniona od charakteru plantacji),
- zapotrzebowanie mocy: minimum 60 KM,
- minimalny rozstaw między rzędami: 3,5 m,
- wymiary: 3,4 m x 2,1 m x 3,0 m – 1000 kg,
- wymiar przedni wygarniacz: 0,75m x 2,3 m x 1,3 m - 150 kg.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- przedni wygarniacz dostosowujący się do kształtu terenu,
- hydraulicznie wysuwany wygarniacz podkoronowy,
- własny układ zasilania hydraulicznego wraz z chłodnicą,
- panel sterowania w kabinie operatora,
- przenośnik pionowy o szerokości z zabierakami poliuretanowymi,
 - 0,35 m w standardzie
 - 0,5 m na specjalne zamówienie
- wentylator wydmuchujący jabłka spod drzew.

OPCJONALNIE ZA DOPŁATĄ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DODANIA:

- wózek przystosowany do zbioru w worki typu „Big Bag” z hydraulicznym rozładunkiem oraz magazynem na puste worki



**BUDUJEMY
TWÓJ
SUKCES DO
2012**



Istnieje możliwość **skonfigurowania maszyny pod Państwa potrzeby**, o wszystkich potrzebach warto wspomnieć w momencie składania zamówienia.

Z podjęciem decyzji o zakupie maszyny, proszę nie czekać do ostatniego momentu, może skutkować to nie wykonaniem maszyny na czas.

Wystawiamy FV pod wnioski ARiMR oraz specyfikację z opisem i numerem seryjnymi maszyny.

Zapraszamy na wizytę w siedzibie naszej firmy, gdzie będą mogli Państwo zobaczyć cały proces produkcyjny.

Produkujemy też inne maszyny, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Więcej szczegółowych informacji udzielimy telefonicznie lub mailowo.

DOM-WID

Dominik Widarski

Prandotów 18a ■ 96-115 Nowy Kawęczyn

☎ +48 609 252 299

WWW.DOM-WID.PL





AGRO
MACHINES

NELSON



Prezentujemy Państwu Kombajn „NELSON” przeznaczony do zbioru borówki amerykańskiej.

Dzięki swojej konstrukcji pozwala na zbiór owoców z całego rzędu za jednym przejazdem. Kombajn jest zaczepiany do ciągnika na tylni podnośnik. Z drugiej strony oparty na kole hydraulicznie poziomowanym. Takie rozwiązanie sprawia że zyskujemy świetną widoczność całego procesu wprost z kabiny ciągnika. Nelson zbiera na raz cały rząd, krzak jest potrząsany na lewo i prawo dzięki temu nie widać na nim śladów zbioru i nie uszkadza owoców. Otrząsacze pracują w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy dzięki czemu owoce spadają bezpośrednio na taśmę a nie wypadają poza kombajn. Nelson posiada płynną regulację siły otrząsania, prędkości pracy taśm transportujących oraz wentylatora.

DANE TECHNICZNE:

- zapotrzebowanie mocy: minimum 60 KM,
- minimalny rozstaw rzędów: 2,5 m (zależy od szerokości ciągnika),
- wymiary: 3,57 m x 3,54 m x 2,8 m,

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- własny układ zasilania hydraulicznego z chłodnicą,
- uszczelnienie łuskowe wykonane z wytrzymałego materiału,
- beżalnicuchowe taśmy,
- wentylatorowy system oczyszczania zebranego materiału
- poziomowana oś podporowa.



Istnieje możliwość **skonfigurowania maszyny pod Państwa potrzeby**, o wszystkich potrzebach warto wspomnieć w momencie składania zamówienia.

Z podjęciem decyzji o zakupie maszyny, proszę nie czekać do ostatniego momentu, może skutkować to nie wykonaniem maszyny na czas.

Wystawiamy FV pod wnioski ARiMR oraz specyfikację z opisem i numerem seryjnymi maszyny.

Zapraszamy na wizytę w siedzibie naszej firmy, gdzie będą mogli Państwo zobaczyć cały proces produkcyjny.

Produkujemy też inne maszyny, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Więcej szczegółowych informacji udzielimy telefonicznie lub mailowo.

BUDUJEMY
TWÓJ
SUKCES DO
2012



DOM-WID
Dominik Widarski
Prandotów 18a ■ 96-115 Nowy Kawęczyn
☎ +48 609 252 299


WWW.DOM-WID.PL





AGRO
MACHINES

HUDSON



Prezentujemy Państwu Kombajn do zbioru owoców pestkowych „HUDSON” zbierających owoce z całego rzędu.
Maszyna przeznaczona do zbioru: wiśni, śliwek, jabłek oraz czereśni, zbiór skrzynki lub kisteny.

DANE TECHNICZNE:

- zapotrzebowanie mocy minimum 60 KM,
- wydajność dzienna: 50 – 120 ton (uzależniona od charakteru plantacji),
- wymiary:
 - wysokość 3,6-3,9 m
 - wysokość tunelu 2,9-3,2 m
 - szerokość/długość 3/5,87 m

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- własny układ zasilania hydraulicznego z dwiema chłodziwami,
- oświetlenie LED: robocze, ostrzegawcze oraz tylnie lampy zespolone,
- dwie głowice wibracyjne „all in 1” z regulacją amplitudy drgań,
- wentylatorowy system oczyszczania zebranych owoców,
- taśmy bezłańcuchowe.



**BUDUJEMY
TWÓJ
SUKCES DO
2012**



Istnieje możliwość **skonfigurowania maszyny pod Państwa potrzeby**,
o wszystkich potrzebach warto wspomnieć w momencie składania zamówienia.
Z podjęciem decyzji o zakupie maszyny, proszę nie czekać
do ostatniego momentu, może skutkować to nie wykonaniem maszyny na czas.

Wystawiamy FV pod wnioski ARiMR oraz specyfikację z opisem i numerem seryjnymi maszyny.

Zapraszamy na wizytę w siedzibie naszej firmy,
gdzie będą mogli Państwo zobaczyć cały proces produkcyjny.

Produkujemy też inne maszyny, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.
Więcej szczegółowych informacji udzielimy telefonicznie lub mailowo.

DOM-WID

Dominik Widarski

Prandotów 18a ■ 96-115 Nowy Kawęczyn

☎ +48 609 252 299

WWW.DOM-WID.PL





AGRO
MACHINES

NEFRIS



Prezentujemy Państwu Otrząsarke „NEFRIS” przeznaczoną do zbioru wiśni, śliwek, czereśni czy orzechów. Maszyna pozwala zbierać owoce w minimum 3 osoby, co znacznie obniża koszty dotychczasowego zbioru ręcznego. Taśmy transportowe zastosowane w otrząsarce są jednolite, dzięki czemu maszyna nie gubi owoców oraz ich nie uszkadza.

DANE TECHNICZNE:

- wydajność dzienna: do 1 ha (uzależniona od charakteru plantacji),
- zapotrzebowanie mocy: minimum 30 KM,
- rozstaw drzew: 2,5 m,
- wymiary: 9 m x 1,7 m x 2,3 m,
- waga 1800 kg.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- hydrauliczna oś skrętna,
- taśma transportowa bez łańcuchowa,
- imadło wykonane z poliuretanu,
- szerokość taśmy rozwijanej pod drzewami wynosi do 5m w zależności od preferencji użytkownika,
- głowica All-in-1 z regulacją amplitudy drgań.

OPCJONALNIE ZA DOPŁATĄ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DODANIA:

- widły hydrauliczne

BUDUJEMY
TWÓJ
SUKCES DO
2012



Istnieje możliwość **skonfigurowania maszyny pod Państwa potrzeby**, o wszystkich potrzebach warto wspomnieć w momencie składania zamówienia. Z podjęciem decyzji o zakupie maszyny, proszę nie czekać do ostatniego momentu, może skutkować to nie wykonaniem maszyny na czas.

Wystawiamy FV pod wnioski ARiMR oraz specyfikację z opisem i numerem seryjnymi maszyny.

Zapraszamy na wizytę w siedzibie naszej firmy, gdzie będą mogli Państwo zobaczyć cały proces produkcyjny.

Produkujemy też inne maszyny, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Więcej szczegółowych informacji udzielimy telefonicznie lub mailowo.

DOM-WID

Dominik Widarski

Prandotów 18a ■ 96-115 Nowy Kawęczyn

☎ +48 609 252 299

WWW.DOM-WID.PL





AGRO
MACHINES

MAREK



Prezentujemy Państwu dobrze znany model Kombajnu do zbioru owoców jagodowych „MAREK”.

Najbardziej wyróżniającym atutem naszego Kombajnu wśród innych dostępnych na rynku jest brak taśm łańcuchowych, dzięki czemu jest bezawaryjna i zdecydowanie łatwiejsza w utrzymaniu jej czystości. Rozwiązanie to zaoszczędzi wiele czasu, który przy taśmach łańcuchowych trzeba było poświęcić na konserwację łańcuchów.

Kombajn „MAREK” jest maszyną zbierającą owoce z połowy rzędów, zbiera porzeczkę czarną i czerwoną, aronie, agrest (wymagane osłony do agrestu), malinę (wymagany stół selekcyjny i palce plastikowe) oraz jagodę kamczacką. Jest bardzo łatwy w obsłudze oraz zapewnia wysoki poziom zbioru owoców.

DANE TECHNICZNE:

- wydajność dzienna: do 2.8 ha (uzależniona od charakteru plantacji),
- zapotrzebowanie mocy: minimum 30 KM,
- wymiary: 5,5 m x 2,3 m x 2,3 m,
- waga: 2150 kg.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- własny układ zasilania hydraulicznego z pasywnym chłodzeniem,
- bezłańcuchowe taśmy w przenośnikach owoców, niewymagające smarowania – łatwość eksploatacji,
- wentylatorowy system oczyszczania zebranego materiału
- oś skrętna,
- daszek,
- oświetlenie robocze,
- jeden system otrząsający,
- głowica All-in-1 z regulacją amplitudy drgań.

OPCJONALNIE ZA DOPŁATĄ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DODANIA:

- rolki do rozładunku skrzyniopalet
- stół selekcyjny do zbioru malin
- poziomowanie osi
- dyszel hydrauliczny
- osłony do agrestu
- sterowanie na elektrozaworach
- nakładki z tworzywa na standardowe gwiazdy (do zbioru malin)
- kompletne gwiazdy z tworzywa obowiązkowe przy zbiorze malin

BUDUJEMY
TWÓJ
SUKCES DO
2012



Istnieje możliwość **skonfigurowania maszyny pod Państwa potrzeby**, o wszystkich potrzebach warto wspomnieć w momencie składania zamówienia. Z podjęciem decyzji o zakupie maszyny, proszę nie czekać do ostatniego momentu, może skutkować to nie wykonaniem maszyny na czas.

Wystawiamy FV pod wnioski ARiMR oraz specyfikację z opisem i numerem seryjnymi maszyny.

Zapraszamy na wizytę w siedzibie naszej firmy, gdzie będą mogli Państwo zobaczyć cały proces produkcyjny.

Produkujemy też inne maszyny, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Więcej szczegółowych informacji udzielimy telefonicznie lub mailowo.

DOM-WID

Dominik Widarski

Prandotów 18a ■ 96-115 Nowy Kawęczyn

☎ +48 609 252 299

WWW.DOM-WID.PL





AGRO
MACHINES

MAREK Z



Prezentujemy Państwu dobrze znany model Kombajnu do zbioru owoców jagodowych „MAREK Z”.

Najbardziej wyróżniającym atutem naszego Kombajnu wśród innych dostępnych na rynku jest bark taśm łańcuchowych, dzięki czemu jest bezawaryjna i zdecydowanie łatwiejsza w utrzymaniu jej czystości. Rozwiązanie to zaoszczędzi wiele czasu, który przy taśmach łańcuchowych trzeba było poświęcić na konserwację łańcuchów.

Kombajn „MAREK Z” jest maszyną zbierającą owoce z całego rzędu w czasie jednego przejazdu, zbiera porzeczkę czarną i czerwoną, aronie, malinę jesienną (wymagane palce plastikowe) oraz jagodę kamczacką. Jest bardzo łatwy w obsłudze oraz zapewnia wysoki poziom zbioru owoców.

DANE TECHNICZNE:

- ciągnik o mocy minimalnej 80KM,
- wysoka wydajność robocza do 6ha/10h pracy,
- sterowanie elektro hydrauliczne,
- możliwość zbioru w skrzynki lub kisteny,
- poziomowanie maszyny,
- skretna tylna oś,
- skretny dyszel,
- hydraulicznie regulowane koło podporowe.



**BUDUJEMY
TWÓJ
SUKCES DO
2012**



Istnieje możliwość **skonfigurowania maszyny pod Państwa potrzeby**, o wszystkich potrzebach warto wspomnieć w momencie składania zamówienia.

Z podjęciem decyzji o zakupie maszyny, proszę nie czekać do ostatniego momentu, może skutkować to nie wykonaniem maszyny na czas.

Wystawiamy FV pod wnioski ARiMR oraz specyfikację z opisem i numerem seryjnymi maszyny.

Zapraszamy na wizytę w siedzibie naszej firmy, gdzie będą mogli Państwo zobaczyć cały proces produkcyjny.

Produkujemy też inne maszyny, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Więcej szczegółowych informacji udzielimy telefonicznie lub mailowo.

DOM-WID

Dominik Widarski

Prandotów 18a ■ 96-115 Nowy Kawęczyn

☎ +48 609 252 299

WWW.DOM-WID.PL





AGRO
MACHINES

PODCINACZ DO PORZECZKI



Prezentujemy Państwu PODCINACZ DO PORZECZKI do formowania rzędów:

porzeczek, maliny, agrestu, jagody kamczackiej. Podcinacz do porzeczek przycina krzewów, nadając im kształt litery V. Odpowiednio przycięte i zadbane krzewy ułatwiają zbiór mechaniczny kombajnem oraz sprzyjają zwiększeniu plonów w kolejnych latach zbiorów. Napęd kosi tnącej oraz sterowanie wysokością cięcia odbywa się hydraulicznie.

DANE TECHNICZNE:

- prędkość robocza: 1,0 – 3,0 km/h (uzależniona od charakteru plantacji),
- zapotrzebowanie mocy minimum 30 l/min,
- wymiary: 1,6 m x 0,7 m x 1,5 m,
- waga: 100 kg,
- długość kosi: 1,3 metra.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- mocowanie na przedni TUZ kat. 2 lub przedni zaczep, stojak,
- hartowane noże produkcji niemieckiej, które są przykręcane co ułatwia ich wymianę,
- rozdzielacz 2-sekcyjny hydrauliczny lub dłuższe przewody hydrauliczne.



BUDUJEMY
TWÓJ
SUKCES DO
2012



Istnieje możliwość **skonfigurowania maszyny pod Państwa potrzeby**, o wszystkich potrzebach warto wspomnieć w momencie składania zamówienia.

Z podjęciem decyzji o zakupie maszyny, proszę nie czekać do ostatniego momentu, może skutkować to nie wykonaniem maszyny na czas.

Wystawiamy FV pod wnioski ARiMR oraz specyfikację z opisem i numerem seryjnymi maszyny.

Zapraszamy na wizytę w siedzibie naszej firmy, gdzie będą mogli Państwo zobaczyć cały proces produkcyjny.

Produkujemy też inne maszyny, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Więcej szczegółowych informacji udzielimy telefonicznie lub mailowo.

DOM-WID
Dominik Widarski

Prandotów 18a ■ 96-115 Nowy Kawęczyn
☎ +48 609 252 299

WWW.DOM-WID.PL





AGRO
MACHINES

JOANNA



Prezentujemy Państwu Kosiarkę niską „JOANNA”.

Przedstawiany model kosiarki umożliwia boczny wyrzut koszonej trawy z międzyrzędzi pod drzewami. Przekaz mocy odbywa się za pomocą przekładni kątowych i głównej rozdzielającej. Urządzenie wyposażone w przesuw boczny hydrauliczny oraz rewizję odgórną do zmiany lub ostrzenia noży.

DANE TECHNICZNE:

- szerokość: 1,8 m – 2,23 m,
- waga: 180 kg – 200 kg.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- dwa wzmocnione wirniki,
- ilość przekładni: 2 boczne + 1 centralna,
- ilość noży ruchomych: 4 szt. (po 2 szt. na wirnik),
- siłownik hydrauliczny – przesuw boczny.

BUDUJEMY
TWÓJ
SUKCES DO



Istnieje możliwość **skonfigurowania maszyny pod Państwa potrzeby**, o wszystkich potrzebach warto wspomnieć w momencie składania zamówienia. Z podjęciem decyzji o zakupie maszyny, proszę nie czekać do ostatniego momentu, może skutkować to nie wykonaniem maszyny na czas.

Wystawiamy FV pod wnioski ARiMR oraz specyfikację z opisem i numerem seryjnymi maszyny.

Zapraszamy na wizytę w siedzibie naszej firmy, gdzie będą mogli Państwo zobaczyć cały proces produkcyjny.

Produkujemy też inne maszyny, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Więcej szczegółowych informacji udzielimy telefonicznie lub mailowo.

DOM-WID

Dominik Widarski

Prandotów 18a ■ 96-115 Nowy Kawęczyn

☎ +48 609 252 299

WWW.DOM-WID.PL





AGRO
MACHINES

PANDA



Prezentujemy Państwu Otrząsarkę „PANDĘ” przeznaczoną do zbioru wiśni, śliwek, jabłek.

Maszyna posiada ekran stały oraz dodatkowych – ruchomy, osadzony na stelażu aluminiowym wyposażony w koła. Panda idealnie sprawdza się w małych i ciasnych sadach, jej wymiary ułatwiają sprawne manewrowanie między drzewami. W standardzie maszyna jest wyposażona w zasilacz hydrauliczny, który napędza całą maszynę. Wszystkie przyrządy robocze posiadają płynną regulację. Do obsługi urządzenia potrzebne są trzy osoby. Możliwość chwytania pnia aż do średnicy 250 mm. Warunkiem poprawnie działającej maszyny jest przycięcie gałęzi minimum 1m od ziemi oraz opryskanie sadu na zakończenie wegetacji.

DANE TECHNICZNE:

- zapotrzebowanie mocy: minimum 30 KM,
- zbiór pod nowe nasadzenia: do 50 kg na drzewie,
- wymiary: 4,3 m x 2,2 m x 2,3 m,
- waga: 1000 kg.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- imadło wykonane z poliuretanu,
- tylni podest 1000 x 1600 mm,
- głowica otrząsająca zamontowana na obrotowym ramieniu,
- taśma bezałncuchowa.



BUDUJEMY
TWÓJ
SUKCES DO
2012



Istnieje możliwość **skonfigurowania maszyny pod Państwa potrzeby**, o wszystkich potrzebach warto wspomnieć w momencie składania zamówienia.

Z podjęciem decyzji o zakupie maszyny, proszę nie czekać do ostatniego momentu, może skutkować to nie wykonaniem maszyny na czas.

Wystawiamy FV pod wnioski ARiMR oraz specyfikację z opisem i numerem seryjnymi maszyny.

Zapraszamy na wizytę w siedzibie naszej firmy, gdzie będą mogli Państwo zobaczyć cały proces produkcyjny.

Produkujemy też inne maszyny, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Więcej szczegółowych informacji udzielimy telefonicznie lub mailowo.

DOM-WID

Dominik Widarski

Prandotów 18a ■ 96-115 Nowy Kawęczyn

☎ +48 609 252 299

WWW.DOM-WID.PL





AGRO
MACHINES

WANDA



Prezentujemy Państwu ramię otrząsające o nazwie „Wanda”.

Urządzenie przeznaczone do zbioru owoców pestkowych: wiśni oraz śliwek. Do obsługi urządzenia potrzebne są trzy osoby. Możliwość chwytania pnia aż do średnicy 250 mm.

DANE TECHNICZNE:

- zapotrzebowanie mocy: minimum 30 KM, wydatek pompy 60 l/min,
- wymiary: 3,2 m x 0,8 m x 1,5 m,
- waga: 250 kg.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- głowica otrząsająca,
- boczny siłownik ułatwiający dojazd do drzewa,
- rozdzielacz 3-sekcyjny,
- imadło wykonane z poliuretanu.



Istnieje możliwość **skonfigurowania maszyny pod Państwa potrzeby**, o wszystkich potrzebach warto wspomnieć w momencie składania zamówienia.

Z podjęciem decyzji o zakupie maszyny, proszę nie czekać do ostatniego momentu, może skutkować to nie wykonaniem maszyny na czas.

Wystawiamy FV pod wnioski ARiMR oraz specyfikację z opisem i numerem seryjnymi maszyny.

Zapraszamy na wizytę w siedzibie naszej firmy, gdzie będą mogli Państwo zobaczyć cały proces produkcyjny.

Produkujemy też inne maszyny, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Więcej szczegółowych informacji udzielimy telefonicznie lub mailowo.

BUDUJEMY
TWÓJ
SUKCES DO
2012



DOM-WID
Dominik Widarski

Prandotów 18a ■ 96-115 Nowy Kawęczyn
☎ +48 609 252 299


WWW.DOM-WID.PL





**AGRO
MACHINES**

BELKA HERBICYDOWA



Prezentujemy Państwu **BELKĘ HERBICYDOWĄ** do zwalczania chwastów i zarośli pod krzewami na plantacjach owoców jagodowych, jak i innych uprawach sadowniczych.

Odpowiednia pielęgnacja plantacji ułatwia zbiór mechaniczny kombajnem oraz sprzyja zwiększeniu plonów w kolejnych latach zbiorów.

DANE TECHNICZNE:

- wydajność dzienna: 0,2-0,4 ha/h (uzależniona od charakteru plantacji),
- zapotrzebowanie mocy: minimum 30 l/min,
- wymiary: 1,6 m x 0,6 m x 1,3 m,
- waga: 70 kg,

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- mocowanie na przedni TUZ kat. 2 lub przedni zaczep,
- stojak,
- trzy rozpylacze o przepustowości dyszy: niebieski (0,98 l/min), żółty (0,65 l/min).



**BUDUJEMY
TWÓJ
SUKCES OD
2012**



Istnieje możliwość **skonfigurowania maszyny pod Państwa potrzeby**, o wszystkich potrzebach warto wspomnieć w momencie składania zamówienia.

Z podjęciem decyzji o zakupie maszyny, proszę nie czekać do ostatniego momentu, może skutkować to nie wykonaniem maszyny na czas.

Wystawiamy FV pod wnioski ARiMR oraz specyfikację z opisem i numerem seryjnymi maszyny.

Zapraszamy na wizytę w siedzibie naszej firmy, gdzie będą mogli Państwo zobaczyć cały proces produkcyjny.

Produkujemy też inne maszyny, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Więcej szczegółowych informacji udzielimy telefonicznie lub mailowo.

DOM-WID
Dominik Widarski
Prandotów 18a ■ 96-115 Nowy Kawęczyn
☎ +48 609 252 299

WWW.DOM-WID.PL





AGRO
MACHINES

VENUS



Platforma samojezdna o nazwie WENUS

posiada napęd 4x4 osobny na każde koło.

Maszyna przemieszcza się z prędkością 25KM/h, posiada również bezstopniową regulację prędkości. Dodatkowo Wenus posiada kontrolę trakcji oraz skrętne 2 osie. Maszyna zwrotna sztywna i silna.

DANE TECHNICZNE:

- długość 5.5m
- szerokość transportowa 1.6m
- szerokość robocza 2.6m
- wysokość podnoszenia do ustalenia przy zamówieniu
- promień skrętu 3m
- moc silnika 35KM
- masa 2.2 T
- przednie i tylne balkony hydraulicznie sterowane
- hamulec postojowy elektrycznie sterowany
- opony 290mm x 11.5
- 4 silniki napędowe
- hydrostat sterujący zmiennej wydajności
- gwarancja 2 lata



Istnieje możliwość **skonfigurowania maszyny pod Państwa potrzeby**, o wszystkich potrzebach warto wspomnieć w momencie składania zamówienia.

Z podjęciem decyzji o zakupie maszyny, proszę nie czekać do ostatniego momentu, może skutkować to nie wykonaniem maszyny na czas.

Wystawiamy FV pod wnioski ARiMR oraz specyfikację z opisem i numerem seryjnymi maszyny.

Zapraszamy na wizytę w siedzibie naszej firmy, gdzie będą mogli Państwo zobaczyć cały proces produkcyjny.

Produkujemy też inne maszyny, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Więcej szczegółowych informacji udzielimy telefonicznie lub mailowo.

BUDUJEMY
TWÓJ
SUKCES DO
2012




DOM-WID
Dominik Widarski

Prandotów 18a ■ 96-115 Nowy Kawęczyn
☎ +48 609 252 299

WWW.DOM-WID.PL





**AERO
MACHINES**

DOM-WID Dominik Widarski

Prandotów 18a

96-115 Nowy Kawęczyn

☎ +48 609 252 299

NIP: PL 836-177-23-43

WWW.DOM-WID.PL